

## INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES

TITULAR: BAQUERO DENTAL STUDIO, S.L.

ACTIVIDAD: Consulta odontológica.

EMPLAZAMIENTO: Calle Guzmán el Bueno, 22

N.º EXPEDIENTE: 220/2021/07237- 18622

26/11/2021

## **ANTECEDENTES**

En fecha 28/10/2021 se recibió en el Servicio de Evaluación Ambiental el expediente de solicitud de licencia para la actividad de referencia, remitido por la Agencia de Actividades, a los efectos previstos en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (LEACM).

La actividad objeto de estudio debe someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades, al encontrarse incluida en el epígrafe 23 "Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares" del Anexo V de la LEACM.

Consta informe de la Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) indicando que la actividad es viable urbanísticamente. El órgano sustantivo informa que el proyecto ha sido sometido al trámite de información pública y no se han presentado alegaciones.

Se ha tramitado Declaración Responsable con expediente 500/2018/10990 para la implantación de una "clínica odontológica para 3 profesionales" sin equipo de rayos X panorámico y cuenta con Informe Favorable de Comprobación Material de Declaración Responsable de fecha 27/11/2018.

MADRID

medio ambiente y
movilidad

Una vez examinada la documentación técnica contenida en el expediente y teniendo en cuenta los informes emitidos por los Servicios Técnicos de la Agencia de Actividades y por la ECU, se informa:

1. Descripción del proyecto

Se proyecta la modificación de una "consulta odontológica" con la ampliación de un equipo de rayos X panorámico, situada en la planta sótano y baja de un edificio residencial, ubicado en el distrito de Chamberí, en Norma Zonal 1.3.a, cuyo uso característico es residencial.

De acuerdo con la Delimitación de las Áreas Acústicas de la Ciudad de Madrid la actividad se ubica en un área acústica Tipo a -sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial-.

Superficie total 202,94 m², distribuidos en:

- Planta Sótano (102,34 m²): distribuidor, baños/vestuarios, rack, aire acondicionado, office, archivo sótano y cuarto de máquinas.

Planta Baja (100,60 m²): escalera/rampa, sala de espera, circulación, distribuidor, recepción, 3 gabinetes, esterilización, archivo, sala cobros y aseo público.

Relación de elementos:

- Equipo de climatización (Q=6.984 m3/h) con salida a través de 3 rejillas a diferentes fachadas,

extractor (Q=320 m3/h) con evacuación a través de shunt a cubierta,

- 3 sillones dentales,

- 3 equipos con captadores de rayos X intraorales,

- equipo de rayos X panorámico,

autoclave,

ultrasonido,

- termoselladora,

C/ Bustamante, n°16, 5<sup>a</sup> plta. Tfno.: 91 588 06 49 serevalambiental@madrid.es

MADRID

medio ambiente y
movilidad

- 3 microscopio,

compresor de aire y

- aspirador de aire/agua dental.

2. Aspectos ambientales

2.1 Repercusiones ambientales

Del análisis de la documentación se deduce que las posibles repercusiones

ambientales derivadas de la actividad pretendida son las relativas a:

Ruidos y vibraciones producidos por la maquinaria instalada y el desarrollo de la

clínica.

- Emisiones de aire caliente y viciado procedentes de la climatización y la

ventilación forzada.

- Vertidos líquidos a la red municipal de saneamiento.

- Generación de residuos de construcción y demolición durante la fase de

acondicionamiento.

Generación de residuos peligrosos (biosanitarios, líquidos de revelado y fijado,

etc.) y no peligrosos (papel, cartón, envoltorios plásticos, etc.).

Emisión de radiaciones ionizantes (rayos X).

2.2 Medidas correctoras recogidas en el proyecto.

Con el fin de minimizar las repercusiones ambientales producidas, el proyecto recoge

las siguientes medidas correctoras:

El aislamiento acústico proyectado para todos los paramentos de la consulta,

justifican unos niveles de transmisión sonora al exterior inferiores a los

establecidos en el artículo 15 para un Área Acústica Tipo a y a los colindantes

unos niveles inferiores a los permitidos en el artículo 16.1 de la Ordenanza de

C/ Bustamante, n°16, 5ª plta. Tfno.: 91 588 06 49



Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en función del uso al que se destinan.

- Los elementos de trabajo susceptibles de producir vibraciones dispondrán de bancadas o apoyos elásticos antivibratorios que las absorban.
- La evacuación de aire caliente procedente del equipo de climatización (Q=6.984 m³/h) a través de tres rejillas a fachadas, según lo establecido en el anexo II de la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS).

Las rejillas de evacuación proyectadas expulsan aire a dos fachadas, estando distanciadas más de 5 m entre sí, por lo que según el punto B.6 del anexo II de la OCAS, sus caudales se consideran independientes.

- La evacuación de aire viciado procedente del extractor (Q=320 m³/h) se realizará mediante shunt a cubierta.
- En relación con los vertidos líquidos a la red general de saneamiento, dispone de Solicitud de Alta en el Registro de Identificación Industrial con fecha 19/09/2018.
- El titular ha realizado el trámite de comunicación previa en materia de residuos peligrosos ante el órgano competente de la Comunidad de Madrid, con fecha de actualización 13/11/2018.
- Se aporta copia del contrato con gestor autorizado para la recogida de los residuos peligrosos.
- Emplomado del perímetro de la sala de rayos X panorámico.
- Las instalaciones de rayos X existentes (tres intraorales y uno panorámico) se encuentran declaradas y registradas en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del Real Decreto (RD) 1085/2009, de 3 de julio, sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico, con fecha 15/03/2018.

MADRID

medio ambiente y
movilidad

**CONCLUSIONES** 

Teniendo en cuenta lo anterior, a los solos efectos ambientales y con independencia del

cumplimiento de otras normativas que le fueran de aplicación, se informa FAVORABLEMENTE

la Evaluación Ambiental de la actividad de referencia, en los términos y con las medidas

correctoras contempladas en el proyecto y con el cumplimiento de las

siguientes PRESCRIPCIONES ADICIONALES:

1. Se deberán cumplir todas las **medidas correctoras** propuestas por el titular, así como las

indicadas en el presente informe de evaluación ambiental.

2. Todas aquellas obras que se realicen para el acondicionamiento de locales deberán

respetar lo recogido en el artículo 42 de la OPCAT, para evitar la contaminación acústica

producida, entre otros factores, por la maquinaria, equipos y vehículos de trabajo.

3. La ventilación de la consulta deberá quedar asegurada mediante los equipos de

climatización necesarios, según establece el artículo 11 del RD 1027/2007, de 20 de

julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) para garantizar la

exigencia de calidad de aire en el interior conforme a su Instrucción Técnica 1.1.4.2. La

evacuación de aire viciado procedente de estos equipos deberá respetar las distancias

y cumplir las condiciones técnicas establecidas en el anexo II de la OCAS.

Asimismo, y en relación con la exigencia de eficiencia energética establecida en la

Instrucción Técnica 1.2.4.5.2 del RITE que hace referencia a la recuperación de calor

del aire de extracción, en los sistemas de ventilación en los que el caudal de aire

expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m<sup>3</sup>/s (1.008 m<sup>3</sup>/h), se

deberá instalar un sistema de recuperación energético con la eficiencia establecida.

4. Los efluentes líquidos generados deberán adaptarse a lo establecido en la Ley 10/1993,

de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de

Saneamiento. Los contaminantes contenidos en dichos efluentes quedarán prohibidos

o limitados en sus concentraciones y valores máximos instantáneos a los señalados

C/ Bustamante, n°16, 5<sup>a</sup> plta. Tfno.: 91 588 06 49

MADRID

medio ambiente y
movilidad

respectivamente en los Anexos 1 y 2 del Decreto 57/2005, de 30 de junio por el que

se revisan los Anexos de la Ley 10/1993.

Sería recomendable la instalación de válvulas, depósitos de retención o sumideros con

rejillas de retención que permitan evitar en cada caso la llegada de los productos

vertidos no autorizados a la red de saneamiento municipal.

5. Según establecen los artículos 20 y 35 del Decreto 83/1999, de 3 de Junio, por el que

se regulan las actividades de producción y gestión de residuos biosanitarios y

citotóxicos de la Comunidad de Madrid, los residuos biosanitarios especiales se podrán

esterilizar en autoclave convencional en el lugar de producción, siempre que el titular

cuente con la preceptiva autorización de gestión de dichos residuos emitida por la

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en la que establecerán las

condiciones para realizar el tratamiento.

Asimismo, según se indica en el punto 4 del citado artículo 35, queda prohibido el

tratamiento de los residuos citotóxicos en autoclave convencional.

Los productores de residuos peligrosos deberán aplicar las normas de seguridad en el

manejo de dichos residuos. Además, éstos deberán almacenarse de forma segregada,

entregándose a gestores autorizados por la Comunidad de Madrid y cumplir las

obligaciones definidas en la legislación vigente.

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán según lo establecido en el

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluido en la Estrategia de

gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, en la

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del

Ayuntamiento de Madrid (OLEPGR) y en la Orden 2726/2009, de 16 de julio de la

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se

regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad de

Madrid.

Los residuos generales deberán separarse en las fracciones establecidas en la OLEPGR

(envases ligeros, papel-cartón, vidrio y resto de residuos) o aquellas que establezca en

cada momento la legislación vigente.

MADRID

medio ambiente y
movilidad

6. La instalación de aire comprimido deberá ajustarse a lo establecido en el RD

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a

presión y sus instrucciones técnicas complementarias, y en el RD 560/2010, de 7 de

mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias.

7. Se deberá actualizar el Programa de Protección Radiológica, al modificarse la

instalación de rayos X (por incorporación de nuevos equipos) según lo especificado en

el artículo 19 y disposición transitoria segunda del RD 1085/2009.

Una vez finalizado el periodo de vida útil del equipo de rayos X, y según el artículo 14

RD 1085/2009, el cambio de titularidad y cese en la utilización de instalaciones de este

tipo o cualquier modificación que afecte sustancialmente el proyecto inicial deberá ser

declarada y registrada en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

8. El titular deberá contar con autorización para la modificación de la actividad del centro

sanitario emitida por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir la modificación

proyectada.

9. Por último, para minimizar los efectos de la actividad sobre la calidad del aire y el cambio

climático, en cuanto a la demanda de energía eléctrica del establecimiento se

recomienda como opción más limpia, sin implicar mayores costes, el suministro de

energía de red 100% de origen renovable certificada, así como estudiar las posibilidades

de **autoconsumo fotovoltaico** (que pudiera ser compartido).

La instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar para autoconsumo

supone una bonificación del 50 % del IBI durante los tres períodos impositivos


siguientes al de la finalización de la instalación (artículo 13 de la Ordenanza Fiscal

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el 95% sobre la cuota del ICIO

(artículo 11 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras).

C/ Bustamante, n°16, 5<sup>a</sup> plta. Tfno.: 91 588 06 49





Todos los permisos y autorizaciones exigibles deberán **aportarse previamente** a la concesión de la licencia de funcionamiento.

Vista la propuesta anterior y en uso de las competencias que me están conferidas, esta Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental dispone emitir informe de Evaluación Ambiental de la actividad de referencia, en los términos que anteceden.

N.° EXPEDIENTE: 220/2021/07237- 18622