



17 Villaverde


Ag_MAD_Madrid_C_Ld_17_4
8_1R_17_4



Población Expuesta		
Barrio	L _d	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	< 55	246
	55 - 60	102
	60 - 65	26
	65 - 70	0
	70 - 75	0
> 75	0	




	< 50 dB(A)		Edificio
	50-55 dB(A)		Parcela
	55-60 dB(A)		Barrera acústica
	60-65 dB(A)		Límite administrativo
	65-70 dB(A)		
	> 75 dB(A)		



17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Le_17_4
8_2R_17_4



Población Expuesta



Barrio	L_e	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	< 55	276
	55 - 60	76
	60 - 65	22
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0



L_e


- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo



17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Ln_17_4
8_3R_17_4




Población Expuesta		
Barrio	L_n	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	< 50	296
	50 - 55	62
	55 - 60	16
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	> 70	0




L_n < 50 dB(A)	Edificio
50-55 dB(A)	Parcela
55-60 dB(A)	Barrera acústica
60-65 dB(A)	Límite administrativo
65-70 dB(A)	
> 70 dB(A)	



Mapa Estratégico de Ruido Madrid 2021




Nivel Continuo Equivalente Día - Tarde - Noche (L_{den})



17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Lden_17_4
8_4R_17_4



Población Expuesta



Barrio	L_{den}	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	< 55	142
	55 - 60	177
	60 - 65	49
	65 - 70	6
	70 - 75	0
	> 75	0



L_{den}


- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo




17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_F_Le_17_4
8_2F_17_4




Población Expuesta

Barrio	L_e	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	55 - 60	0
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0




L_e

- 55-60 dB(A)
- Edificio
- 60-65 dB(A)
- Estación Tren
- 65-70 dB(A)
- Parcela
- 70-75 dB(A)
- Barrera acústica
- > 75 dB(A)
- Límite del Distrito
- Vía ferroviaria



17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_F_Ln_17_4
8_3F_17_4



Población Expuesta

L _n		
Barrio	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.4 Los Rosales	50 - 55	0
	55 - 60	0
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	>70	0



L_n

- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- > 70 dB(A)

- Edificio
- Estación Tren
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite del Distrito
- Vía ferroviaria

